



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 016881-TSE-19/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 12.07.2011
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 12.07.2018
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SAINT GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE
NAME OF THE LICENCE HOLDER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KEMALPAŞA OSB MAH. KUYUCAK YOLU SK. NO:284 KEMALPAŞA
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İZMİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI SAINT GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC.A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ANKARA KARAYOLU 26. KM. 35171 KEMALPAŞA İZMİR / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 016881-TSE-19/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI WEBER.FLOOR
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13813 / Şap malzemeleri ve zemine uygulanan şaplar – Şap
RELATED TURKISH STANDARD malzemeleri – Özellikler ve gerekler / 02.12.2004

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1- BASINÇ DAYANIMI SINIFI C25, EĞİLME DAYANIMI SINIFI F6, YANGINA TEPKİ SINIFI A1, BAĞLAYICISI ÇİMENTO OLAN (CT) AŞINMAYA MARUZ YÜZEYLER İÇİN TASARLANMAYAN ŞAP MALZEMESİ
TİCARİ MODEL:LVL-05
2-BASINÇ DAYANIMI SINIFI C35, EĞİLME DAYANIMI SINIFI F6, BAĞ DAYANIMI B2,0, BAĞLAYICISI ÇİMENTO OLAN (CT) AŞINMAYA MARUZ YÜZEYLER İÇİN TASARLANMAYAN ŞAP MALZEMESİ
TİCARİ MODEL:LVL-10
3-TİCARİ MODEL: LVL 100 multi
Basınç dayanım sınıfı C20
Eğilme dayanım sınıfı F5
Bağ dayanımı B1,0
Bağlayıcısı çimento olan (CT)
Yangına tepki sınıfı A1




31./10/2017

AHMET NAMLI
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

